



HAUSTÜRFÜLLUNGEN

PERFEKTIONIERT

FÜR EIN SICHERES & BEHAGLICHES ZUHAUSE

Hier entsteht Individualität


NORDPLAST-TÜREN. QUALITÄT NACH MASS.

Nordplast in Schenefeld ist der Experte in Schleswig-Holstein und Hamburg rund um das Thema Fenster und Türen.

Unsere hochwertigen Kunststoff-Fenster und -Türen werden individuell und auf Maß für Sie gefertigt. Daneben bieten wir Ihnen Rollläden- und Insektenschutz-Systeme.

Bei uns erhalten Sie den Komplettservice aus einer Hand: Wir beraten Sie persönlich, planen gemeinsam mit Ihnen, nehmen Maß vor Ort und fertigen individuell nach Maß für Ihren Bedarf. Der fachmännische Einbau ist dabei selbstverständlich.

Wir fertigen unsere Produkte in unseren eigenen Fertigungshallen am Standort Schenefeld und arbeiten mit eigenen Montageteams. Unser Kundendienst ist auch nach dem Einbau für Sie da. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung – wir sind seit über 50 Jahren stark für Sie in der Region.



SO INDIVIDUELL WIE SIE!

Ihre neue Haustür muss viele Kriterien erfüllen: Sie muss Ihr Haus präsentieren, zum Stil des Gebäudes passen, modernen Sicherheitsanforderungen entsprechen und mit hohen Dämmwerten beim Energiesparen helfen. In aller erster Linie aber muss sie Ihnen gefallen und Ihren Geschmack widerspiegeln. Um all diesen Kriterien zu entsprechen, wird jede Nordplast-Haustür individuell und auf Maß für Sie gefertigt. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Formen, Farben, Griffe und Gläser vielfältig miteinander zu kombinieren – bis Sie Ihre Wunschhaustür gefunden haben.

In diesem Katalog stellen wir Ihnen eine Auswahl unserer Exklusiv-Haustüren vor. Stöbern Sie entspannt durch unseren Katalog oder besuchen Sie unsere Muster-Ausstellung in Schenefeld. Unsere erfahrenen Mitarbeiter beraten Sie gerne individuell und persönlich.

Ihr Nordplast-Team!

A		D		G		N	
Aaltje	13	Dana I	82	Gina II	91	Nikita	58
Adna	5	Danny II	82	Gina II	91	O	
Adonia	4	Deike II	81	Gloria I	92	Omega	100
Adonia	4	Delia I	80	Gloria I	93	P	
Agnes I	67	Delphia	23	Greetje	96	Pandora	53
Alba	7	Doreen I	81	H		Patricia	10
Alba	7	Doreen II	81	Hanna I	94	Pauline	62
Alissa I	68	Dyna	82	Hanna II	94	Pearl	51
Aljona	14	E		I		Pilar	52
Allegra	70	Ebba	56	Iska	21	R	
Anastasia	9	Elektra	27	J		Regina	53
Anita I	6	Elena I	83	Janka II	37	Ronja II	95
Anna I	69	Elena IV	83	Janka II	37	S	
Annabell I	70	Eliane I	84	Janni	32	Saiko	60
Anouk	9	Eliane II	84	Japke	32	Sally	54
Antje I	69	Elisa I	86	Jeltje	39	Senta	56
April	14	Elisa I	86	Jena	38	Sidney	54
Arielle	10	Elisa I	87	Jesca	39	Squaro II	98
Arista	11	Elisa I	87	Jessy II	34	Squaro II	99
Arlene	15	Elisa I	88	Jette	35	Stefanie I	97
Armani	11	Elisa I	89	Jette	35	Stefanie II	97
Aruna	8	Elora	42	Jette	36	Suna	62
Asta II	16	Elsa II	89	Jitka	33	T	
Aukje	12	Elsa II	89	Jolanda III	38	Tamara	52
Auriga	12	Enja	15	Jonna	63	Tamika	58
B		ES 10	24	Josefa	34	Tessa	59
Bea I	71	ES 10	25	K		Thea-Es	45
Bea I	72	ES 10	26	Kim II	44	Tilda	65
Belina II	73	ES 10	26	Kontura	32	U	
Bente	17	ES 10	27	L		Ulla	60
Bianka I	18	ES 48	59	Lacy	43	Umbria	57
Bibi	19	ES 60	24	Leandra	40	V	
Birta	79	ES 70	57	Leila	41	Valentina	61
Bjelle	76	ES 75	51	Lenie	45	Vally	61
Bonnie	19	Estrella II	90	Leonarda	41	W	
C		Evita I	85	Leslie	46	Wolke	63
Calla II	74	Evita I	85	Linn	44	Y	
Carmen II	18	Evita I	85	Luisa	42	Ylvi	64
Celine	76	Eyrin II	90	M		Yoko	64
Century	74	F		Manda II	50	Yoona	65
Charlie	20	Falka	28	Manu I	96	Z	
Charlotte	22	Fancy	29	Mare	40	Zenzi	66
Chiara	21	Fenna	31	Margo	37	Zwaantje	66
City	75	Fjella	55	Marieke II	50		
City	75	Fjella	55	Mattea	33		
Claire	13	Flora II	93	Maxi	46		
Claudette	20	Floretta	28	Mega	47		
Claudia I	77	Floris	30	Melanie	48		
Claudia I	77	Fokka	31	Mientje	48		
Clivia I	22	Franzi	29	Milou	49		
Concordia	79	Freya	95	Miriam	49		
Cora I	78	Friederike	30				

ZUBEHÖR

Glasmuster	102
Griffe & Zubehör	103-104
Black Edition-Griffe	106
Griffmulden	106
Technik & Zubehör	107

ADONIA

Grundplatte grau

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas, klar
Foliendekor
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: ZAE 753
Länge 1000 mm auf der
Füllung montiert

außen mit planflächigen
Applikationen
in Edelstahloptik



ADONIA

Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Renolitdekor
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Satinato
weiß

Edelstahlgriff: Mega
Länge 1500 mm
auf der Füllung montiert



Edelstahlgriff: Mega

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas klar

Renolitdekor

Edelstahlgriff: Mega

Länge 1500 mm

auf der Füllung montiert



flügelüberdeckend



in verschiedenen Ausführungen



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mattiert

Renolitdekor

Ganzglas-Seitenteil:

Iso-Wärmeschutzglas Mitte

mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: Mega

Länge 1500 mm

auf der Füllung montiert





Sandstrahlmotiv: Lineare


Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Lineare“

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Hausnummer

Foliendekor

Edelstahl-Stoßgriff: Brit
Länge: 500 mm



Sandstrahlmotiv: Herzen



Sandstrahlmotiv: Skagen

**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Herzen“

Foliendekor

Edelstahl-Stoßgriff: Anita
Länge: 400 mm

**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas
Sandstrahlmotiv „Skagen“

Foliendekor

Edelstahl-Stoßgriff: Anita
Länge: 400 mm




ALBA

flügelüberdeckend

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Dallas“

Nutendesign und planflächigen Lisenen in Edelstahloptik



Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Dallas“

Edelstahl-Stoßgriff Brit
Länge: 500 mm
Abbildung zeigt linke Version



ALBA

Foliendekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Dallas“

Foliendekor
Nutendesign
außen mit Applikationen in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Dallas“

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 753
Länge: 800mm
auf der Füllung montiert





planflächige Lisenen



RAL: 3004 Purprurot



Renolitdekor: DB 702



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Motiv „Halmstad“

Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Motiv „Halmstad“

außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik

Dekoroberfläche flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff 1089H
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert
Holzart: Eiche

EXKLUSIV: KRISTALLSTEINE



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Premium“ und Kristallsteinen

PREMIUMDESIGN

Ein besonderes Highlight.
Das Sandstrahlmotiv wird mit Kristall-
steinen kombiniert.



KRISTALLSTEINE

Standard 3-fach Iso-Glas-Kristalle
im Scheibenzwischenraum

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas, vollflächig mattiert

Renolitdekor
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: SP 8006E

Sandstrahlmotiv: Rimini



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Rimini“



Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Rimini“

Edelstahlgriff: 1089 EN
Länge: 350 mm
Holzart: Wenge

PATRICIA

Foliendekor

Eigenschaften

geschlossen
außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Foliendekor
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 751
Länge: 500 mm
auf der Füllung waagrecht montiert

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Patricia“



ARIELLE

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas, klar

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff ZAE 751
Länge: 1000 mm
auf der Füllung montiert

Abbildung zeigt
rechte Version



Detailsicht Dekorelemente

Sandstrahlmotiv: Armani



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert
mit klarem Rand

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Armani“

Foliendekor
außen mit Applikationen in Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert




Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas klar



rote Grundplatte
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: Lotte
Länge: 600 mm
auf der Füllung montiert

NICHT IHRE FARBE?
www.wunschtaer-konfigurator.de




AURIGA

Sandstrahlmotiv: G 1140

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv G 1140

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1140



außen mit Nutendesign und
Applikation in Edelstahloptik

Griff: Anita Edelstahl
Länge: 400mm



AUKJE


Edelstahlgriff: Anita

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand

Foliendekor

Edelstahl-Stoßgriff: Anita
Länge 400 mm



Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Jolanda
Länge: 1000 mm



GRIFFE & ZUBEHÖR

Exklusive Griffmodelle ab Seite 103



Sandstrahlmotiv: Modena

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Modena“

Foliendekor
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff ZAE 751
Länge: 1500 mm
auf der Füllung montiert

außen mit Applikationen in Edelstahloptik
Abbildung zeigt linke Version



Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert
mit klarem Rand



flügelüberdeckend

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas, klar

Foliendekor
flügelüberdeckend
außen mit Nutendesign

Edelstahl-Stangengriff ZAE 751
Länge: 500 mm
RAL 9005 tiefschwarz
auf der Füllung montiert



APRIL

Foliendekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Dekoroberfläche

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert

Edelstahl-Stoßgriff: Jolanda
Länge: 1000 mm



ARLENE

Nutendesign



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit Applikationen
in Edelstahloptik
und Nutendesign

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: SG125
Länge: 1200 mm
auf der Füllung montiert

NICHT IHRE FARBE?

www.wunschtauer-konfigurator.de



ENJA

eingelegte Kassetten



Eigenschaften

geschlossen mit eingeleigten
Kassetten

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff: 8006E

PZ-Rosette: 9741
mit Kernziehschutz

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Gothik weiß

Foliendekor



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas Seitenteil:
mattiert mit klarem Rand
und klaren Streifen

Edelstahl-Stoßgriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert

ASTA II



Seitenteil mattiert

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: ZAE 753
Länger: 400mm



Lisenen in Edelstahloptik



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas klar

außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

Renolitdekor
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas klar

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



Satinato weiß



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit planflächigen
in Edelstahloptik

flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Edelstahlgriff: ZAE 750
Länge: 800 mm

BIANKA I



Edelstahlgriff: Lucia

Eigenschaften
Iso-Klarglas plan



außen mit Applikationen
in Edelstahloptik

Abbildung zeigt
rechte Version

Edelstahlgriff: Lucia

CARMEN II




Iso-Klarglas mattiert

Eigenschaften
Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit klarem
Rand und klarer Raute

Griff: Jutta, Messing brüniert

BONNIE



flügelüberdeckend

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
klar

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
klar

außen mit planflächigen
Lisenen in
Edelstahloptik

flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff: Jette
Länge: 1600 mm

BIBI



Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Deike
Länge: 1400mm
auf der Füllung montiert

NICHT IHRE FARBE?

www.wunschtauer-konfigurator.de



CHARLIE

Seitenteil: Motiv „Charlie“

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen

außen mit planflächigen Lisenen in Edeldstahloptik

Dekoroberfläche flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Motiv „Charlie“

Abbildung zeigt linke Version

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



CLAUDETTE

Nutendesign

Eigenschaften

geschlossen

außen mit Nutendesign und Sockelapplikation in Edeldstahloptik flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas teilmattiert mit klaren Streifen, Namen und Hausnummer

Edelstahlgriff: Balda
Länge 1500 mm
auf der Füllung montiert



CHIARA

Sandstrahlmotiv: G 900

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Sandstrahlmotiv: G 900
Dekoroberfläche

außen mit Applikationen in
Edelstahloptik, Abbildung
zeigt rechte Version



Edelstahl-Stoßgriff: Lucia



ISKA

Dekoroberfläche


Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas,
Mitte mattiert mit klarem
Rand

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend


Edelstahl-Griffknopf 207750E
fest

Edelstahl-Rosette 65421E16
Durchmesser: 50 mm



CHARLOTTE

Sandstrahlmotiv: G320



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Sandstrahlmotiv: G 320

Foliendekor
außen mit Lisenen in Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 751
Länge: 1200 mm

CLIVIA I

in verschiedenen Ausführungen



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand
Foliendekor

Abbildung zeigt linke Version

Edelstahl-Stoßgriff: Anita
Länge: 400 mm



NICHT IHRE FARBE?
www.wunschtauer-konfigurator.de





Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand

Renolitdekor
außen mit Applikationen
in Edelstahloptik

Abbildung zeigt
linke Version

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm

Glasteil: Chinchilla weiß



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Chinchilla weiß

Renolitdekor
außen mit Applikationen
in Edelstahloptik

Abbildung zeigt
rechte Version

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



Sandstrahlmotiv: Ancona

Eigenschaften

Geschlossen
flügelüberdeckend
Foliendekor

Edelstahl-Stangengriff 1089H
Länge: 1800 mm
Holzart: Eiche
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Ancona“



Nutendesign

Eigenschaften

Geschlossen
flügelüberdeckend
Foliendekor

Edelstahl-Stangengriff: ZAE 751
Länge: 1800 mm
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas Klarglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

mit Trittschutzblech
in Edelstahloptik



ES10

Eigenschaften

geschlossen
Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: Jolanda
Länge 1000 mm
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Manila

Sandstrahlmotiv: Manila

ES 10

Iso-Spion-Spiegelglas



Eigenschaften

Geschlossen
flügelüberdeckend
Foliendekor

Edelstahl-Stoßgriff ZAE 751
Länge: 1500 mm
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Spion-Spiegelglas



ES 10



Glasteil mattiert

Eigenschaften

Geschlossen
flügelüberdeckend
Foliendekor

Edelstahl-Stoßgriff ZAE
753, Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
Klarglas mattiert mit klaren
Streifen und Hausnummer

ES 10



flügelüberdeckend

Eigenschaften

Geschlossen
flügelüberdeckend
Foliendekor

Edelstahl-Stoßgriff:
ZAE 753 mit Fingerprint
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
Klarglas mattiert mit
Sandstrahlmotiv „Atlanta“



ES10

ELEKTRA

mit Ganzglas-Seitenteil

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem Streifen,
Straßennamen und
Hausnummer

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem
Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge 1600 mm
auf der Füllung montiert




ES 10

Eigenschaften

Geschlossen
flügelüberdeckend
Foliendekor

Edelstahl-Stoßgriff ZAE 751
Länge: 500 mm
waagrecht auf der Füllung
montiert

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas, klar



Sandstrahlmotiv: Maribo



FLORETTA

Applikationen in Edelstahloptik

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutz klar
mit Applikationen in
Edelstahloptik

Renolitdekor
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: Mega
Länge 1500 mm



FALKA

Satinato weiß

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit Lisenen in
Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Edelstahl-Stangengriff: Fedora
Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert



FANCY

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem Rand

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit
klarem Rand
Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm



FRANZI

Sandstrahlmotiv: Gotland

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Gotland“

Dekoroberfläche
außen mit Applikationen
in Edelstahloptik

Abbildung zeigt
rechte Version

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Edelstahl-Stoßgriff: Anita
Länge: 400 mm



FRIEDERIKE

Glas: Satinato weiß

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Edelstahl-Stoßgriff: Brit
Länge 500 mm



NICHT IHR GRIFF?

Exklusive Griffmodelle ab Seite 103



FLORIS

Sandstrahlmotiv: Memphis

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Memphis“

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Memphis“

Edelstahlgriff: ZAE 753
Länge: 1500 m
auf der Füllung montiert





Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit Motiv „Hörnum“

Dekoroberfläche

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klarem Rand und Hausnummer

Edelstahl-Stangengriff: Kim
Länge: 1200 mm



Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand
Dekoroberfläche

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahl-Stoßgriff: Jelka
Länge 1800 mm

JAPKE

Lisenen in Edelstahloptik

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas klar
außen mit Lisenen in Edelstahloptik
Renolitdekor

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „London“

Edelstahlgriff: Jolanda
Länge: 1000 mm



INDIVIDUALITÄT

ALLE DESIGNS UND FARBEN AUF UNSEREM HAUSTÜREN-KONFIGURATOR FÜR SIE VORBEREITET!

www.wunschtauer-konfigurator.de

KONTURA

geschlossenes Modell



Eigenschaften

geschlossen
außen mit Lisenen in Edelstahloptik
Foliendekor, flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Deike, Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert

JANNI

Sandstrahlmotiv: Amore



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Amore“ & Dekoroberfläche
außen mit Applikationen in Edelstahloptik
Abbildung zeigt rechte Version

Edelstahl-Stoßgriff: Anita, Länge: 400 mm



Nutendesign in schwarz lackiert


Eigenschaften

geschlossen
flügelüberdeckend
Foliendekor

außen mit Nutendesign
in schwarz lackiert

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE S751
Länge: 1500 mm, RAL 9005, tiefschwarz
gepulvert auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß



Satinato weiß

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Kim
Länge: 1200 mm
auf der Füllung montiert

JESSY II



Glasteil teilmattiert

Eigenschaften

Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas

Mitte mattiert
mit klarem Rand

Edelstahlgriff: Anita



JOSEFA



flügelüberdeckend

Eigenschaften

Iso-Wärmschutzglas
Satinato weiß

Foliendekor
Flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff ZAE 751
Länge: 1500 mm
auf der Füllung montiert

Dekoroberfläche



Eigenschaften

geschlossen
außen mit Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Jelka
Länge: 1800 mm



außen mit Lisenen in Edelstahloptik



Eigenschaften

geschlossen
flügelüberdeckend

außen mit Lisenen in
Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas Mitte mattiert
mit klaren Streifen

Edelstahl-Stoßgriff: Jelka
Länge: 1800 mm



Renolitdekor

Eigenschaften

geschlossen
Renolitdekor

außen mit Lisenen
in Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit
klaren Streifen

KAMERA FUNKTION

Griff:
**Edelstahlgriff SPSP-18
mit integrierter Kamera**
Länge: 1200 mm



Überraschungen unerwünscht!


Edelstahlgriff mit integrierter Spionkamera und LCD-Farbmonitor auf der Füllungs-Innenseite. Ein Spion-Griff ist daher Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen. Ein Weitwinkelobjektiv von 110° erfasst großzügig ihren Haupteingang – Sie sehen also garantiert, wer vor Ihrer Tür steht.

FÜR MEHR SICHERHEIT

Der LCD-Farbmonitor

Merkmale

- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
- klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- batteriebetrieben (4AAA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5" LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
- 1,3 Megapixel Farbkamera
- Linse staub- und wasserdicht IP 67
- Sichtwinkel ca. 110°
- Abmessungen: 128x72x18mm



MARGO

Sandstrahlmotiv: Boston

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Boston“ mit Hausnummer flügelüberdeckend
Foliendekor
Nutendesign außen

Edelstahl-Stangengriff: Brit
Länge: 500 mm
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Boston“



INDIVIDUALITÄT

ALLE DESIGNS UND FARBEN AUF UNSEREM HAUSTÜREN-KONFIGURATOR FÜR SIE VORBEREITET!

www.wunschtauer-konfigurator.de

JANKA II

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan
Renolitdekor
Edelstahlgriff: Britt
Länge: 500mm

JANKA II

Glas mattiert mit klaren Quadraten



Eigenschaften

Iso-Klarglas
mattiert mit klaren Quadraten
Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400mm

JENA

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem Streifen

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Kim
Länge: 1200 mm
auf der Füllung montiert



JOLANDA II

Sandstrahlmotiv: Alegro

Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv „Alegro“

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv „Alegro“

Edelstahlgriff: Jolanda
Länge: 1000mm



Sandstrahlmotiv: Odessa

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Odessa“

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Odessa“

Edelstahl-Stoßgriff ZAE 751
Länge: 800 mm
auf der Füllung montiert



Chinchilla weiß

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Chinchilla weiß

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Chinchilla weiß

Edelstahl-Stoßgriff: Brit
Länge 500 mm



Sandstrahlmotiv: Orlando

**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Orlando“



Foliendekor
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff ZAE S753
Länge: 600 mm
auf der Füllung montiert
RAL 9005 tiefschwarz gepulvert

Edelstahl-Rosette S9442, RAL 9005,
tiefschwarz gepulvert

Ganzglas-Seitenteile
Mitte mattiert mit klarem Rand

LEANDRA

Renolitdekor

**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas
mit Chinchilla weiß



Renolitdekor
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600mm
auf der Füllung montiert



LEONARDA

planflächige Lisenen

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
teilmattiert mit klarem Streifen

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Abbildung zeigt rechte Version

Edelstahl-Stangengriff: Jelda
Länge: 1200 mm
auf der Füllung montiert



LEONARDA

LEILA

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



ELORA



flügelüberdeckend

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff: 1089H
Länge: 1800 mm
Holzart Wenge
auf der Füllung montiert

LUISA



Edelstahlgriff: Deike

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren
Streifen

außen mit Lisenen in
Edelstahloptik,
flügelüberdeckend,

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Edelstahl-Stoßgriff: Deike
Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert

Detailansicht Dekorelemente

LUISA

Foliendekor: Achatgrau

**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Foliendekor „Achatgrau“
außen mit Applikationen in
Edelstahloptik

Edelstahlgriff: 1089H Wenge
Länge: 1800 mm



PASSENDE GRIFFE

weitere exklusive Griffmodelle ab Seite 103



Foliendekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Foliendekor
außen mit Applikationen in
Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: ZAE 751
Länge: 800 mm

LINN



Foliendekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas, klar

Foliendekor

Edelstahl-Stangengriff: Deike

Länge: 1400 mm



KIM II



Sandstrahlmotiv: Kim

Eigenschaften

Iso-Klarglas

Mitte mattiert mit klarem Rand

Ganzglas-Seitenteil:

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv „Kim“

Abbildung zeigt linke Version

Edelstahlgriff: Jolanda

Länge: 1000mm



LENIE

Lisenen in Edelstahloptik

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Abbildung zeigt
rechte Version

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem
Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Brit
Länge: 800 mm
auf der Füllung montiert



THEA-ES

Foliendekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Foliendekor

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
komplett mattiert

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



LESLIE

Nutendesign

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

außen mit Nutendesign
Dekoroberfläche

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit
klarem Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Brit
Länge: 500 mm



MAXI

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Dekoroberfläche

Edelstahl-Stangengriff: Fedora
Länge: 1400 mm



NICHT IHRE FARBE?

www.wunschtauer-konfigurator.de



Sandstrahlmotiv: G 1800

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv G 1800



außen mit planflächigen
Lisenen in
Edelstahloptik

Renolitdekor
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: Mega
Länge: 1500mm

Sandstrahlmotiv: Mega



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand



außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahl-optik

flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: ZAE 753
Länge: 1000 mm



MELANIE


Dekoroberfläche

Eigenschaften

Foliendekor
flügelüberdeckend
außen mit Lilienmotiv

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand



MIENTJE

Nutendesign

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Dekoroberfläche
außen mit Nutendesign

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm





Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit Lisenen in Edelstahloptik
flügelüberdeckend


Ganzglas-Seitenteile und Oberlicht:
Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Edelstahlgriff: Fina
Länge 1600 mm

Dekoroberfläche

Eigenschaften

geschlossen
außen mit Lisenen in
Edelstahloptik



Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Portland“

Edelstahl-Stangengriff: Mega
Länge: 1500 mm
auf der Füllung montiert




MARIEKE II

Sandstrahlmotiv mit Facettensteinen


Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Avantgarde“ mit Facettensteinen im SZR Standardausführung als 3-fach-Iso



Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas „Avantgarde“ mit Facettensteinen im SZR, Standardausführung als 3-fach-Iso

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400mm



MANDA II

Sandstrahlmotiv: Line

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Line“

außen mit Nutendesign

Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Line“



Detailansicht Dekorelemente



Nutendesign



Eigenschaften

Foliendekor
Flügelüberdeckend
Außen mit Nutendesign

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 753
Länge: 800 mm
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteil
Iso-Wärmeschutzglas, klar

ES 75

PEARL

Satinato weiß



außen mit Lisenen in Edelstahloptik



PEARL



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß

außen mit Lisenen in Edelstahloptik
Foliendekor
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: 1089H, Holzart Eiche
Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mattiert
außen mit Lisenen in Edelstahloptik

Foliendekor, flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: 1089H, Holzart Eiche
Länge: 1400 mm, auf der Füllung montiert



außen mit Lisenen in Edelstahloptik

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

außen mit Lisenen
in Edelstahloptik

Edelstahlgriff: ZAE 750
Länge: 1200 mm

PILAR

Flügelüberdeckend

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß

Dekoroberfläche
Flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 751
Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert

BLACK EDITION

MEHR NACH IHREM GESCHMACK?

ROSETTE
PZ_S64421



GRIFFBSTANGE
ZAE S751 | 40 x 10mm




REGINA



Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand



flügelüberdeckend
Dekoroberfläche

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: ZAE 751,
Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert

PANDORA



Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem Streifen

außen mit Applikationen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff ZAE 753
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert

SALLY

Sandstrahlmotiv „Neustadt“

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neustadt“

außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neustadt“

Edelstahlgriff: Deike
Länge 1400 mm



SIDNEY

Sandstrahlmotiv: Fermo

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Fermo“

Foliendekor
Flügelüberdeckend
außen mit Nutendesign

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE S751
Länge: 1400 mm
RAL 9005, tiefschwarz gepulvert
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Fermo“



Sandstrahlmotiv: Turin



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Turin“

flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff :Mega
Länge: 1500 mm
auf der Füllung montiert

Abbildung zeigt linke Version

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Fjella“



Sandstrahlmotiv: Turin



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Turin“

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Lotte
Länge: 600 mm
RAL 9005 tiefschwarz gepulvert
auf der Füllung montiert

Abbildung zeigt linke Version

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert
mit klarem Rand



SENTA

Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand



außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: Mega
Länge: 1500 mm
auf der Füllung montiert



EBBA

Sandstrahlmotiv: Ferrara

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Ferrara“



Foliendekor
flügelüberdeckend
Nutendesign und Applikationen
in Edelstahloptik

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 751
Länge: 1000 mm
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteil
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Ferrara“



geschlossenes Modell**Eigenschaften**

Foliendekor
Flügelüberdeckend
außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 753
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



UMBRIA

flügelüberdeckend**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand



flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: Jolanda
Länge 1000 mm
auf der Füllung montiert

NICHT IHRE FARBE?
www.wunschtaer-konfigurator.de



TAMIKA

Sandstrahlmotiv: Skarby

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Skarby“

Edelstahl-Stoßgriff: Anita
Länge: 400 mm



Detailansicht Dekorelemente

NIKITA

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit Lisenen in
Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: 1089H Eiche hell
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



TESSA

Lisenen in Edelstahloptik

Eigenschaften

geschlossen
außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

Renolitdekor
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit
klaren Streifen

Edelstahlgriff: Jelka
Länge: 1800 mm
auf der Füllung montiert

ES 48

Lisenen in Edelstahloptik

Eigenschaften

geschlossen

außen mit Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert

ULLA

Nutendesign außen

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß

Dekoroberfläche
Flügelüberdeckend

Außen mit planflächigen Lisenen in
Edelstahloptik

Edelstahl-Stoßgriff ZAE S751
Länge: 1000 mm
RAL 9005, tiefschwarz gepulvert
auf der Füllung montiert



SAIKO



Sandstrahlmotiv: Foliendekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit klarem Rand und
klaren Streifen

Foliendekor
Flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff
Länge: 500 mm
auf der Füllung montiert

VALENTINA

Sandstrahlmotiv: Haifa



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Haifa“

außen mit Applikation in Edelstahloptik
Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Haifa“

Edelstahlgriff: Valentina
Länge: 800 mm

VALLY

Sandstrahlmotiv: Caracas



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Caracas“
außen mit Nutendesign

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Caracas“

Edelstahl-Griffschale 53

SUNA

Sandstrahlmotiv: Graz

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Graz“

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Mega
Länge: 1500 mm



ALLE DESIGNS UND FARBEN AUF UNSEREM HAUSTÜREN-KONFIGURATOR FÜR SIE VORBEREITET!

www.wunschtauer-konfigurator.de

PAULINE



Sandstrahlmotiv: Victoria

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Victoria“

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Brit
Länge: 500 mm
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand




WOLKE

Satinato weiß

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit planflächigen
Applikationen in Edelstahloptik



flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 750
Länge: 800 mm



JONNA

Dekoroberfläche

Eigenschaften


Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 753
Länge: 1000 mm
auf der Füllung montiert

Abbildung zeigt linke Version





Glas: mattiert mit klaren Streifen

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



Sandstrahlmotiv: Brisbane

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Brisbane“

außen mit Applikationen in Edelstahloptik
Dekoroberfläche
Abbildung zeigt linke Version

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



YOONA

Lisenen in Edelstahloptik

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: Eyrin
Länge: 1400 mm



TILDA

Sandstrahlmotiv: Haifa

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Haifa“

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: gebogen
Länge: 800 mm
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Haifa“



ZWAANTJE

teilmattiert mit klarem Balken



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
teilmattiert mit klarem Balken

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik und Nutendesign

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend



Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mattiert
mit Motiv „Lillesand“

Edelstahl-Stängengriff: Brit
Länge: 500 mm
auf der Füllung montiert

ZENZI

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit mattierten Glas

außen mit Nutendesign
Dekoroberfläche,
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: Anita
Länge 400 mm





Renolitdekor

Sandstrahlmotiv: Star

Eigenschaften

Iso-Klarglas plan,
Sandstrahlmotiv „Star“



2 Stück, Renolitdekor

Griff: Anita Edelstahl
Länge: 400mm



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan
Chinchilla weiß

Renolitdekor

Griff: Alissa
Messing brüniert



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan
Mitte mattiert mit klarem Rand

Griff: Jola
Messing brüniert





Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Klarglas plan
Silvit weiß

Renolitdekor mit weiß abgesetztem
Ornamentrahmen

mit schmalem Seitenteil



ALISSA

Renolitdekor

**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas gewölbt
Chinchilla weiß

Renolitdekor

Griff: Jola
Messing brüniert

**Eigenschaften**

Iso-Klarglas plan

Renolitdekor

mit schmalem Seitenteil

Griff: Alissa
Messing brüniert



ANTJE I



Glas gewölbt

Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt

aufgesetzter Dekorahmen
und Kassette

Griff: ZAM 9 weiß
Länge: 400 mm



Ausführung mehrfarbig

Eigenschaften

Iso-Klarglas plan

grüne Grundplatte
mit weiß abgesetzten
Rahmen und Kassette

Griff: Jola
Messing brüniert



ANNA I

Glas klar

Eigenschaften

Iso-Klarglas plan



aufgesetzter Dekorahmen
und Kassette



VARIANTE ZAM 9
Messing brüniert



ANNABELL I



Sandstrahlmotiv: Bergamo

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Bergamo“

2 Stück



grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Rahmen und Kassetten

Griff: Ines Bronzeguss

ALLEGRA

Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neapel“

außen mit Applikationen in Edlestahl optik

Foliendekor



Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neapel“

Edelstahlgriff: 43





Renolitdekor

abgesetzter Ornamentrahmen

Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
mit grün abgesetzten
Ornamentrahmen
und Kassetten

Griff: Alissa
Messing brüniert



Iso-Klarglas gewölbt



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
Chinchilla weiß

Renolitdekor
mit schmalem Seitenteil

Griff: Alissa
Messing brüniert



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
Chinchilla weiß

Griff: Alissa
Farbe: Messing brüniert

*abgesetzter Ornamentrahmen***Eigenschaften**

Iso-Klarglas plan

Grundplatte blau mit
weißen Ornamentrahmen
und Kassetten

mit schmalem Seitenteil

*Iso-Klarglas plan***Eigenschaften**Iso-Klarglas plan
Chinchilla weiß

mit schmalem Seitenteil

Renolitdekor**Eigenschaften**

Iso-Klarglas plan

Renolitdekor
mit schmalem Seitenteil

Griff: Alissa Messing brüniert

BEA



Eigenschaften

Iso-Klarglas
Mitte mattiert
mit klarem Rand



BELINA

BELINA II mit schmalem Seitenteil



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand



mit schmalem Seitenteil
Renolitdekor


Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm

CENTURY

Sandstrahlmotiv: G205

Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv G 205



Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



CALLA II

in verschiedenen Ausführungen



Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv „Berlin“

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Berlin“
Renolitdekor


Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas mattiert mit klarem Rahmen



Sandstrahlmotiv: G 1180

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1180




Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit klarem Rand



in vielen Farben erhältlich

Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv G 1185



Renolitdekor
mit schmalen Seitenteil


CELINE

Sandstrahlmotiv: G 9040



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv G 9040



Edelstahlgriff: ZAE 807
Länge 310 mm



BJELLE

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend



Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Stoßgriff: ZAM 21
Messing poliert



CLAUDIA I

Iso-Klarglas gewölbt



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt



Renolitdekor
ohne Standardkassette

CLAUDIA I

in vielen Farben erhältlich



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt





Eigenschaften
 Iso-Klarglas plan

grüne Grundplatte mit
 weißem Rahmen
 und Kassetten
 zwei Stück

Rahmen und Kassetten

CORA I

mit schmalem Seitenteil



Eigenschaften
 Iso-Klarglas gewölbt

mit schmalem Seitenteil

CORA I





CONCORDIA

Sandstrahlmotiv: Venedig

Eigenschaften
 Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Venedig“



mit schmalen Seitenteil

ALTERNATIV



ZAM 9
 Messing brüniert



BIRTA

Sandstrahlmotiv: Baltic

Eigenschaften
 Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Baltic“



Ganzglas-Seitenteil:
 Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand und Hausnummer

Griff bronzeguss



Iso-Klarglas gewölbt

◀ Eigenschaften

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor, rechte und linke Version
Griff: Ines, bronzeguss

◀ Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt, rechte und linke Version
Griff: Delia, bronzeguss



DELIA I

abgesetzter Ornamentrahmen



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
Chinchilla weißt

Abbildung zeigt linke Version

mit schmalem Seitenteil



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan

grüne Grundplatte mit
weiß abgesetzten
Ornamentrahmen und Kassette

Abbildung zeigt rechte Version

Griff: Jola
Messing brüniert

Sandstrahlmotiv: Weimar

Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv
„Weimar“

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Weimar“

Edelstahlgriff: Deike
Länge: 400mm



DOREEN I

strahlenförmig gewölbtes Glas



Eigenschaften

Iso-Klarglas
strahlenförmig gewölbt



Eigenschaften

Iso-Klarglas
strahlenförmig gewölbt

mit schmalen Seitenteilen

DOREEN II

strahlenförmig gewölbtes Glas



DYNA

Sandstrahlmotiv: G 1220



Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1220

außen mit Zierstreifen in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteil:

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1220



DANA I

Edelstahlgriff: Anita



Eigenschaften

Iso-Klarglas mattiert
mit klarem Rand und
klarer Raute

Edelstahlgriff: Anita



Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv
„Bayreuth“

Applikationen außen
Renolitdekor

DANNY II

Sandstrahlmotiv: Bayreuth



ELENA I

mattiert mit klarem Rand

Eigenschaften

Iso-Klarglas

Mitte mattiert
mit klarem Rand



ELENA IV

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan

Renolitdekor

ALTERNATIV



ZAE 4
Edelstahl matt

ELENA I

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan
Parsolbronze plan

Renolitdekor

ELIANE I

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt

Renolitdekor

Nutzen Sie die VIELFALT



ELIANE II

Klarglas gewölbt



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt mit schmalem Seitenteil

Griff: Alissa, Messing brüniert

ELIANE



ELIANE I

Klarglas plan



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan

Mitte mattiert mit klarem Rand

EVITA I

Glas: Chinchilla weiß



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Chinchilla weiß

Edelstahlgriff: Anita
Länge 400 mm

ELAINE

EVITA I

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand

grüne Grundplatte mit grau
abgesetztem Ornamentrahmen

Griff: Alissa brüniert

EVITA I

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan

Renolitdekor

EVITA I

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß

Renolitdekor


ELISA I



Sandstrahlmotiv: Grenada

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Grenada“
und Facettensteinen



Standardausführung als
3-fach Iso

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400mm

ELISA I



Edelstahlgriff: Anita

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Le Havre“

mit schmalen Seitenteil

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400mm



Detailansicht Dekorelemente

Ränder Eisblumenglas

ELISA



Eigenschaften

Iso-Bleiverglasung im SZR

Mitte Barock weiß
Ränder Eisblumenglas
Ecken Überfangglas mit
Blumenmotiv

Standardausführung
als 3-fach Iso



Sandstrahlmotiv: Milano

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Milano“

mit schmalem Seitenteil



Detailansicht Dekorelemente

Eisblumenglas


Eigenschaften

Iso-Bleiverglasung „Classic“ im SZR

alle Felder Eisblumenglas
Mitte mit Facettenbevel

Standardausführung als 3-fach-Iso

mit schmalen Seitenteil
Renolitdekor



Sandstrahlmotiv: Milano

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Milano“

Edelstahlgriff: Anita,
Länge 400 mm

ELISA I



Eigenschaften

Iso-Glas

Mastercarree weiß



ELISA I

Sonder-Seitenteil

Eigenschaften
Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv
„Milano“



mit Sonder-Seitenteil

Edelstahlgriff: ZAB 6

ELSA II

Glas: Madras Uadi weiß



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Madras Uadi weiß

Edelstahlgriff: Alissa, Messing brüniert
Länge 400 mm

ELSA II

ELSA II

Sandstrahlmotiv: Kontura



Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Kontura“

Griff: Ines
bronzeguss

EYRIN II

Sandstrahlmotiv Nancy

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Nancy“

außen mit Lisenen in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Nancy“

Edelstahlgriff: Fina
Länge: 1600mm



ESTRELLE II

in vielen Farben erhältlich

Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt mit schmalen Seitenteilen



Griff: Jutta
Messing brüniert



GINA II

Sandstrahlmotiv: Milano

Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv „Milano“

mit schmalen Seitenteil



GINA II

Sandstrahlmotiv: Milano

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Milano“

grüne Grundplatte mit
weiß abgesetzten
Rahmen und Kassetten





Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Flora“



Grundplatte grün mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen und Kassette

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400mm

Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“ im SZR
Rand: Spektrum schwarz
Mitte: Eisblume mit Facettenbeve
mit schmalem Seitenteil

Standardausführung mit 3-fach Iso-Glas
grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten
Ornamentrahmen und Kassette

Griff: Jutta, Messing brüniert



GLORIA I



Eigenschaften

Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“ im SZR
Rand: Spektrum schwarz
Mitte: Eisblume mit Facettenbevel

Standardausführung mit 3-fach Iso-Glas
Renolitdekor

Griff: Ines
bronzeguss

Eisblume mit Facettenbevel

Eigenschaften

Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“ im SZR

Rand: Spektrum schwarz

Mitte: Eisblume mit Facettenbevel

Standardausführung mit 3-fach-Glas

Griff: Julie

Messing brüniert



FLORA II

Iso-Klarglas gewölbt

linke und rechte Version



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
links und rechte Version

Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

linke und rechte Version

Iso-Glas Stopsol super silver

Eigenschaften

Iso-Glas Stopsol super silver

Renolitdekor

mit schmalem Seitenteil



Iso-Klarglas gewölbt

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
mit schmalem Seitenteil



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan – Chinchilla weiß
Renolitdekor

Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400mm

FREYA

Sandstrahlmotiv: Fresena"

Eigenschaften
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv
„Fresena“



RONJA II

Renolitdekor



Eigenschaften
Iso-Klarglas plan

Renolitdekor

RONJA

RONJA II

Sandstrahlmotiv: Kansas



Eigenschaften
Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Kansas“

Griff: Jutta Messing brüniert

mit Eisblumenglas

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Eisblume weiß



Grundplatte Folien Dekor-Rahmen
und Aufdopplung weiß



Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Klarglas plan
Mitte mattiert mit
klarem Rand

Renolitdekor

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas plan
Mitte mattiert mit
klarem Rand

Edelstahlgriff: Brit
Länge: 500mm



STEFANIE I

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan mit Sandstrahlmotiv „Norderney“

Renolitdekor



ALLE DESIGNS UND FARBEN AUF UNSEREM HAUSTÜREN-KONFIGURATOR FÜR SIE VORBEREITET!

www.wunschtauer-konfigurator.de

STEFANIE II

Renolitdekor



STEFANIE

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Norderney“

Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Motiv G920

Grundplatte in
Dekoroberfläche mit
weiß abgesetzten Rahmen
Kassetten und Zierbalken

Edelstahl-Stoßgriff: Lucia

Sandstrahlmotiv: G 920

SQUARO II

Sandstrahlmotiv: G 920



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Motiv G920

Grundplatte in
Dekoroberfläche mit
weiß abgesetzten Rahmen
Kassetten und Zierbalken

Edelstahl-Stoßgriff: Anita
Länge 400 mm

ALTERNATIV



ZAE 4
Edelstahl matt

SQUARO II

Sandstrahlmotiv: G 920

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv G 920



Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv
G 920

Grundplatte in
Dekoroberfläche mit
weiß abgesetzten
Rahmen, Kassetten
und Zierprofilen

Edelstahl-Griff: Anita
Länge: 400 mm

SQUARO II

Sandstrahlmotiv: G920

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „G 920“

Grundplatte in Dekoroberfläche
mit weiß abgesetzten Rahmen,
Kassetten und Zierprofilen

Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand
Grundplatte in Dekoroberfläche
mit weiß abgesetzten Rahmen,
Kassetten und Zierprofilen

Edelstahl-Griff: Anita
Länge: 400 mm



Die **OMEGA-SERIE** bietet Ihnen stilvollen Materialmix zum attraktiven Preis. Ob **NEUBAU ODER RENOVIERUNG**: die richtige Wahl, wenn Sie eine langlebige Haustür zu einem günstigen

Preis wünschen. Die **DESIGNS UND FARBEN** sind modern gestaltet, aber dennoch **ZEITLOS** und passen sowohl zu Klinker, als auch zu Putz.



OMEGA 1
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Rahmen beidseitig



OMEGA 3
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Rahmen beidseitig



OMEGA 4
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Rahmen beidseitig



OMEGA 5
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Rahmen beidseitig



OMEGA 11
3-fach Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Space
Rahmen beidseitig
Renolitdekor



OMEGA 5
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Tesco
Rahmen beidseitig



OMEGA 5
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Limbo
Rahmen beidseitig

Energiesparpaket inklusive

Die **OBERFLÄCHEN** dieser Haustürfüllungen bestehen aus einer hochwertigen, unlackierten PVC-Oberfläche. Alle Füllungen beinhalten bereits das Energiesparpaket mit einer 3-fach

Wärmeschutzverglasung mit einem Uw-Wert von 0.8 W/m²K. Wir verwenden Materialien, die in einem hohen Maße UV- und witterungsbeständig, reinigungsarm, sowie kratz- und stoßfest sind.




OMEGA 5
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Fargo
Rahmen beidseitig



OMEGA 8
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Rahmen beidseitig



OMEGA 7
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Rahmen beidseitig



OMEGA 13
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Bolero
Rahmen beidseitig



OMEGA 10
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Rahmen beidseitig



OMEGA 2
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand
Rahmen beidseitig

DETAILANSICHT GLASMUSTER

Dies stellt nur eine kleine Auswahl an **GLASMUSTERN** dar. Selbstverständlich führen wir alle handelsüblichen STRUKTURGLÄSER.

Das besondere Detail.



Ornament 521
Regentropfen weiß



Masterligne weiß



Silk weiß



Eisblume weiß



Madras Uadi weiß



Madras Nautilus weiß



Madras Pave weiß



Mastercarre weiß

STRUKTURGLAS



Barock weiß



Chinchilla weiß




Silvit weiß 178



Gotik weiß



Barock bronze



Chinchilla bronze



Silvit bronze 178



Ornament 504
Klarglas weiß

Alles im Griff.

BRONZEGUSS



ZAB 14



ZAB 1060



ZAB 3



ZAB 6



ZRB 4



ZSG 2
Innendrücker

MESSING BRÜNIERT



Alissa



Jola



Juli



ZAM 54



ZAM 9



ZRM 9



ZRM 2



ZSG 2
Innendrücker

MESSING POLIERT



ZAM 21



ZAM 41



ZAM 8510



ZAM 53



ZAM 70



ZRM 1



ZSG 2
Innendrücker



EDELSTAHL

ZAE 753 | 40 x 20mm

Die Griffe ZAE 753 sind in folgenden Längen erhältlich:

- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1400 mm
- 1500 mm
- 1600 mm
- 1800 mm

ZAE 750 | 40 x 10mm

Die Griffe ZAE 750 sind in folgenden Längen erhältlich:

- 400 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm*
- 1800 mm*
- 2000 mm*

*ab 1600 mm mit 3. Stütze

GRIFSTANGEN

Die Griffstangen sind in folgenden Längen mit geraden und schrägen Stützen erhältlich:

- | | |
|-----------|---------|
| Anita: | 400 mm |
| Brit: | 500 mm |
| Lotte: | 600 mm |
| Magnolia: | 800 mm |
| Jolanda: | 1000 mm |
| Kim: | 1200 mm |
| Deike: | 1400 mm |
| Mega: | 1500 mm |
| Fina: | 1600 mm |
| Jelka: | 1800 mm |

ZAE 751 | 40 x 10mm

Die Griffe ZAE 751 sind in folgenden Längen erhältlich:

- 400 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm*
- 1800 mm*
- 2000 mm*

*ab 1600 mm mit 3. Stütze



ZAE 40



Lucia



ZAE 4



8006E



PZ 9742



PZ 9442



Innendrucker 5708
Edelstahl



Innendrucker 2804
Wenge



Briefklappe 4022
320 mm x 80 mm

HOLZ

Keine Überraschungen mehr.

Griffe mit integrierter Spionkamera und 3,5" LCD-Farbmonitor auf der Füllungs-Innenseite.

EIN SICHERES HEIM

Der LCD-Farbmonitor

Merkmale

- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
- klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- batteriebetrieben (4AAA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5" LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
- 1,3 Megapixel Farbkamera
- Linse staub- und wasserdicht IP 67
- Sichtwinkel ca. 110°
- Abmessungen: 128x72x18mm



SPIONGRIFFE



SPSG - 18
Holz, Länge 1200 mm



SPSG - R
Länge 1200 mm



SPSG - 18
Länge 1200 mm



Außenansicht



Innenansicht

EDELSTAHL TRIFFT HOLZ

Unsere Holzsorten



SG 125
Länge 1000 mm



SG 126
Länge 1000 mm



SG 133
Länge 1200 mm



SG 124
Länge 1200 mm

BLACK EDITION

GRIFSTANGEN

Die Griffstangen sind in folgenden Längen mit geraden und schrägen Stützen erhältlich:

Anita-S:	400 mm
Brit-S:	500 mm
Lotte-S:	600 mm
Magnolia-S:	800 mm
Jolanda-S:	1000 mm
Kim-S:	1200 mm
Deike-S:	1400 mm
Mega-S:	1500 mm
Fina-S:	1600 mm
Jelka-S:	1800 mm



ZAE S760 | 40 x 10mm

Die Griffe ZAE S760 sind in folgenden Längen erhältlich:

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm



ZAE S751 | 40 x 10mm

Die Griffe ZAE 751 sind in folgenden Längen erhältlich:

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm*
1800 mm*
2000 mm*



*ab 1600 mm mit 3. Stütze



Griffknopf S227704



Griffknopf S227705



Innendrücker S5908



PZ_S65421



PZ_S97421



PZ_S98421



PZ_S91421



PZ_S9442



PZ_S64421

Der besondere Schliff.

GRIFFSCHALEN



Stoßgriff 43
120 x 400 mm



Griffschale 19



Griffschale 10



Griffschale 72



Griffschale 24

Einsatz- oder Aufsatzfüllung




| Außenansicht:
Einsatzfüllung




| Außenansicht:
Aufsatzfüllung

Wärmeschutz



Standard-Wärmeschutz

- Einsatz- oder Aufsatzfüllungen
- mit 2-fach-Verglasung
- innere Scheibe beschichtet
- Argon-Gasfüllungen im Scheibenzwischenraum.
- Dämmkern, hochwärmedämmend
- U-Wert des Glases: 1,1 W/m²K**
- U-Wert einer 28 mm starken Haustürfüllung inkl. Verglasung: 1,1 W/m²K**



Energiesparpaket

- Einsatz- oder Aufsatzfüllungen
- mit 3-fach-Verglasung,
- innere und äußere Scheibe beschichtet, Argon-Gasfüllungen im Scheibenzwischenraum.
- Dämmkern, hochwärmedämmend
- U-Wert des Glases: 0,7 W/m²K**
- U-Wert einer 2 mm starken Haustürfüllung inkl. Verglasung: bis 0,7 W/m²K**

** Bessere Werte durch beidseitige Aufsatzfüllungen möglich

DAS TÜRBLATT


Gewöhnlich wird die Füllung in den Flügel Ihrer neuen Haustür eingesetzt. Das sehen Sie an der umlaufenden Dichtungskante zwischen Füllung und Flügel - auf der Außen- und Innenseite der Tür. Flügelüberdeckende Füllungen überdecken hingegen den Türflügel komplett (Abb. rechts). Dadurch entsteht eine völlig glatte, harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.

Sicherheit

P4A-Verglasung

Höhere Sicherheit der Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC2. Die Oberflächen bestehen aus hochwiderstandsfähigem Material. Verglasung außen aus 10 mm starkem Verbundsicherheitsglas (P4A). Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt.


Zusätzliche Verklebung
Verbundsicherheitsglas 10 mm
hochwiderstandsfähig



Sicherheitsverglasung

Höhere Sicherheit der Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC1. Verglasung außen aus 6 mm starkem Verbundsicherheitsglas. Die Verglasung wird umlaufend in die Lichtausschnitte eingeklebt.

Zusätzliche Verklebung
Verbundsicherheitsglas 6 mm



Stahleinlage

Höhere Sicherheit der unverglasten Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC3. In der Mitte des Dämmkerns wird vollflächig eine 2 mm starke Stahlplatte eingeklebt. In Kombination mit den hochschlagzähen Oberflächen ergibt sich eine sehr hohe Durchbruchsisicherheit für geschlossene, unverglaste Türmodelle.

Stahlplatte
hochwiderstandsfähig



Niemand beurteilt **QUALITÄT**
ehrlicher als die **ZEIT.**



Nutzen Sie unseren Konfigurator
für Ihre Wunschtür!

www.wunschtuer-konfigurator.de



KATALOG
2024

Nordplast Kunststoffe GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 12-22
25560 Schenefeld
Telefon: 04892-8009-0
Telefax: 04892-8009-600
eMail: info@nordplast.de
www.nordplast.de

03/2024 V4-E

Die Darstellung von Farben, Applikationen und Gläsern ist aus foto- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung nutzen Sie bitte Originalmuster. Aufgrund der unterschiedlichen Türgrößen kann es zu optischen Veränderungen gegenüber den Katalogabbildungen kommen, da die Ornamentrahmen und Lichtausschnitte einem Standardmaß unterliegen. Auf den Haustürfüllungen montierte Griffe, Rosetten, Briefeinwürfe, Sockelprofile und Türklopfer sind Zubehörteile, die nicht zur Standardausführung gehören. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern! Die Innenansicht kann von der Außenansicht abweichen.

www.nordplast.de